

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

**Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции»
ООО «Мечел-Кокс»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0400. Управление по операционной деятельности					
0403. Департамент по производству					
0403.05. Коксовый цех №1					
348. Механик	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
388. Электрик цеха	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
0403.05.02. Участок регулировки и обогрева коксовых печей					
0403.05.02.01. Группа регулировки и обогрева коксовых блоков №1, 2					
295. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	

<i>0403.05.02.02. Группа регулировки и обогрева коксовых блоков</i>				
<i>№4</i>				
<i>0403.06.01. Участок коксовых печей</i>				
<i>435. Оператор коксосортировки 3 разряда</i>	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0403.07. Цех упаковки</i>				
<i>673. Механик</i>	При работе на участках с повышенным уровнем вибрации соблюдать режим труда и отдыха и проводить планово-предупредительные работы согласно графика.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0403.07.01. Участок упаковки №1</i>				
<i>617. Аппаратчик конденсации 3 разряда</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>618. Аппаратчик перегонки 5 разряда</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>619. Машинист насосных установок 2 разряда</i>	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок


		пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
626. Машинист крана (крановщик) 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе с повышенным уровнем общей вибрации соблюдать режим труда и отдыха и проводить планово-предупредительные работы согласно графика.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
1241. Аппаратчик перегонки 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
<i>0403.07.01.01. Группа конечного ахалкодения и производства бензола</i>					
1032. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
<i>0403.08. Отделение переработки смолы и производства неко- его кокса</i>					
566. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
572. Машинист коксовых машин 5 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	
573. Машинист электровоза тя- шильного вагона 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0403.08.02. Участок переработки смол</i>				
578. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0407. Участок по контролю качества</i>	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0407.01. Группа технологического контроля</i>				
1014. Мастер контрольный	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
1015. Старший контролер в производстве черных металлов 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
1020. Старший контролер в производстве черных металлов 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0407.02. Аналитическая группа</i>				
989А(990А; 991А). Лаборант химического анализа 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
993А(994А). Лаборант химического анализа 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
995А(996А). Лаборант химического анализа 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок

		Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
997. Ведущий инженер-лаборант	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
998А(999А). Инженер-лаборант	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
1000А(1001А). Инженер-лаборант	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
1011А(1013А). Лаборант химического анализа 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0402. Департамент ремонта и технического обслуживания</i>				
<i>0402.03. Участок огнеупорных работ</i>				
328. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>0402.07. Цех ремонта и технического обслуживания энерго и электрооборудования</i>				
<i>0402.07.01. Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>				
<i>0402.07.01.02. Участок ремонта и технического обслуживания электрооборудования Коксового цеха №1 и 2</i>	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
389. Электрик цеха	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок

<i>0402.07.01.03. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования цеха Улактизации</i>				
1240. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования б разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
689А(690А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир не-освобожденный) б разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>Коксохимическая группа Углекоксовая группа</i>				
987. Инженер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
<i>Цех ремонта коксохимического оборудования</i>				
Бригада по ремонту газоотводного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
819. Мастер по ремонту оборудовани	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе с повышенным уровнем общей вибрации соблюдать режим тру-	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок

		да и отыска и проводить планово-предупредительные работы согласно графика.		
Коксоный цех №1				
Участок коксовых печей				
280. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) б разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
Механослужба				
349А(350А; 351А). Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
Цех управления №1				
Бензольное отделение				
Механослужба				
1229А(1230А; 1231А, 1232А; 1233А). Слесарь-ремонтник б разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
1234. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) б разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
Цех управления №2				
Механослужба				
674. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис-	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения, отдел закупок

	пользовать СИЗ органов дыхания		
Дата составления:	29.07.2020		
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Управляющий директор (должность)		Мотин Н.А. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Заместитель главного инженера по химическому произ-			
водству (должность)		Сорокин А.Н. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Директор департамента по работе с персоналом (должность)		Ливчук Т.А. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности (должность)		Дмитриев В.Н. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Березкин Е.В. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Начальник отдела технического развития (должность)		Бурков В.В. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Главный энергетик (должность)		Буков В.А. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Главный механик (должность)		Сараев И.О. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Главный юрисконсульт (должность)		Мохов Д.И. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)		Алексеева Д.А. (Ф.И.О.)	25.08.2020 (дата)

Уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета


Бортишенко Ю.Г.
(подпись) _____
(ФИО) _____
25.05.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводивший специальную оценку условий труда:

4298

(подпись) _____
(ФИО) _____
29.04.2020
(дата)

4276

(подпись) _____
(ФИО) _____
29.07.2020
(дата)

4267

(подпись) _____
(ФИО) _____
29.04.2020
(дата)

4284

(подпись) _____
(ФИО) _____
29.07.2020
(дата)

Павлова С.И.
(ФИО) _____

Кузенкова В.В.
(ФИО) _____

Дмитриева Т.Е.
(ФИО) _____

Островская Н.А.
(ФИО) _____

