

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговая компания "Якутутоль"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0400. Управление по операционной деятельности					
0410. Служба по обеспечению ремонтной продукции					
911406. Директор службы	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	3 квартал 2024 года	Дирекция по персоналу	
0410.02 Участок по ремонту узлов и агрегатов					
91208. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
91638. Слесарь по ремонту автомобилей	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
0410.03 Механосборочный участок					
91627. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок	
91637. Обмотчик элементов электрических машин	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок	
91644. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Механосборочный участок	
91641. Зуборезчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок	
91642. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок	

91645. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Механосборочный участок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Механосборочный участок
91626. Токарь-расточник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок
91118. Фрезеровщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок
91628. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Механосборочный участок
<i>0410.04 Участок по ремонту горного оборудования</i>				
91440. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
91446. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
<i>0410.05. Участок сварочных работ</i>				
91643. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок сварочных работ

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок сварочных работ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок сварочных работ
<i>0410.06. Монтажно-наладочный участок</i>				
701400. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Монтажно-наладочный участок
	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94, согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	2024г.	
701399. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Монтажно-наладочный участок
91651. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Монтажно-наладочный участок
70857. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Монтажно-наладочный участок
<i>0410.07. Отдел главного механика</i>				
<i>0410.07.01 Ремонтно-механический участок</i>				
<i>0410.07.01. Группа по ремонту оборудования</i>				
91177. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Ремонтно-механический участок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Ремонтно-механический участок
0410.08. Отдел главного энергетика				
<i>0410.08.01. Энергоремонтный участок</i>				
91650. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Энергоремонтный участок


91652. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Энергомонтный участок
--	---	-----------------------------------	-----------	-----------------------

Дата составления: 16.11.2023


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер службы по обеспечению ремонтной продукции
АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
11.11.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ведущий юрисконсульт отдела по претензионно-исковой работе департамента по правовым вопросам АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
С. _____
(Ф.И.О.) _____
11.11.2023
(дата)


Главный специалист группы по охране труда отдела по охране труда и промышленной безопасности Управления по операционной деятельности АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
Ю. _____
(Ф.И.О.) _____
11.11.2023
(дата)


Специалист отдела по работе с персоналом департамента по работе с персоналом АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
Д. _____
(Ф.И.О.) _____
11.11.2023
(дата)


Председатель первичной профсоюзной общественной организации Аппарата управления АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
Карпов С.Г.
(Ф.И.О.) _____
11.11.2023
(дата)

Член первичной профсоюзной общественной организации Аппарата управления АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
Бондаренко Г.И.
(Ф.И.О.) _____
11.11.2023
(дата)

Уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной общественной организации Аппарата управления АО ХК «Якутуголь»


(подпись) _____
Овчинников О.А.
(Ф.И.О.) _____
11.11.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298	<u>Павлова С.И.</u> (подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	16.11.2023 (дата)
4284	<u>Островская Н.А.</u> (подпись)	Островская Н.А. (Ф.И.О.)	16.11.2023 (дата)