

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0403.01. Группа операционного планирования					
0403. Производственная служба					
0403.07.01.01. Группа переработки легированной металлошхты					
0403.07.01. Участок №1 переработки металлошхты					
0403.07. Цех подготовки шхты					
0403. Производственная служба					
448. Стропальщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
0403.07.02.01. Группа бойно-взрывных работ, взрывная яма, открытая эстакада					
0403.07.02. Участок № 2 переработки металлошхты					
0403.07.Цех подготовки шхты					
0403.Производственная служба					
449. Грузчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	
1733. Грохотовщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	

	Провести обтяжку и регулировку элементов привода оборудования. Перетяжка болтовых соединений.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
0402.05.05. Отделение ремонта оборудования (ЦПШ)					
0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования					
0402. Служба ремонта и технического обслуживания					
0402.06.01.04. Участок ремонта электрооборудования (ЦПШ)					
0402.06.01. Отделение ремонта электрооборудования					
0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания энергоснабжения и обеспечения энергоресурсами					
0402. Служба ремонта и технического обслуживания					
452. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный), 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦРиТОЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦРиТОЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦРиТОЭ	
961. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (бригадир неосвобожденный), 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦРиТОЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦРиТОЭ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦРиГОЭ
0403.07. Цех подготовки шихты				
0403. Производственная служба				
0204.02. Отдел калькулирования себестоимости				
0204. Департамент по экономике				
0200. Управление по экономике и финансам				
0202. Финансовый отдел				
0200. Управление по экономике и финансам				
0403.03.02. Автоколонна №2				
0403.03. Автотранспортный цех				
0403. Производственная служба				
471. Водитель автомобиля	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	АТЦ
	Провести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	АТЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	АТЦ
472. Водитель автомобиля	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	АТЦ
	Провести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	АТЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	АТЦ
473. Водитель автомобиля	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	АТЦ
	Провести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	АТЦ

		При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	АТЦ	
0403.08. ДЕРЕВОобрабатывающий участок						
0403. Производственная служба						
479. Рамщик, 6 разряд		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ДОУ	
		При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ рук от вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	1 пара на 2 месяца	ДОУ	
480. Рамщик, 6 разряд		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ДОУ	
		При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ рук от вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	1 пара на 2 месяца	ДОУ	
481. Рамщик, 6 разряд		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ДОУ	
		При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ рук от вибрации	Снижения повышенной уровня локальной вибрации	1 пара на 2 месяца	ДОУ	
0402.03.01.01. Участок ремонта ковшеи ККЦ и доменных производств и огнеупорных работ на участках производства водства электростали ККЦ						
0402.03.01. Отделение ремонта тепловых агрегатов ККЦ, ковшеи доменного производства и ККЦ						
0402.03. Цех огнеупорных работ						
0402. Служба ремонта и технического обслуживания						
557А(558А; 559А). Огнеупорщик, 6 разряд		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦОР	
		При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦОР	

585А(586А; 587А; 588А; 589А). Огнеупорщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦОР	
0407.03. Грунтна контрольных испытаний	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦОР	
0407.07. Отдел по контролю качества					
732. Лаборант рентгеноспектрального анализа, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОКК	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОКК	
1728. Лаборант рентгеноспектрального анализа, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОКК	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОКК	
0403.03.01.03. Грунтна по обслуживанию УПДШ					
403.03.01. Автоколонна №1					
0403.03. Автотранспортный цех					
0403.Производственная служба					
966. Машинист бульдозера, 5 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	АТЦ	
	Провести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	АТЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	АТЦ	
0402.05.02.01. Участок прессования и обжима изделий					
0402.05.02. Отделение ремонта оборудования (ЦШИ)					

0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания механизмов оборудования						
1216А(1217А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно		ЦРиГОМ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно		ЦРиГОМ	
0403.05. Цех электромонтажных огнетупоров						
0403. Производственная служба						
1297. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно		ЦСДО	
	Провести проверку и центровку приводов механизма подъема и передвижения крана	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц		ЦСДО	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно		ЦСДО	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно		ЦСДО	
0403.04.02. Участок прессования и обжига изделий (ЦШИ)						
0403.04. Цех шмотных изделий						
0403. Производственная служба						
1343А(1344А; 1345А). Прессовщик огнеупорных изделий, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно		ЦШИ	
	Провести обтяжку и регулировку элементов привода оборудования. Перетяжка болтовых соединений.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц		ЦШИ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно		ЦШИ	
0402.05.03.01. Участок обжига извести № 2 (ориентируясь нечи), обжига доломита и прессования огнетупоров						

0402.05.03. Отделение ремонта оборудования (ЦДО)								
0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования								
0402. Служба ремонта и технического обслуживания								
1436. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦРиТОМ				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦРиТОМ				
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦРиТОМ				
0403.03. Автотранспортный цех								
0403.07.04. Группа демонтажа металлолома (ЦПШ)								
0403.07. Цех подготовки шихты								
0403. Производственная служба								
1722. Газорезчик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ				
0403.03.01.02. Группа по обслуживанию огнерезного участка №3 (ЦПШ)								
0403.03.01. Автоколонна № 1								
Автотранспортный цех								
0403. Производственная служба								
1723. Машинист экскаватора, 5 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	АТЦ				
	Провести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	АТЦ				
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ рук от вибрации	Снижения повышенной локальной вибрации	1 пара на 2 месяца	АТЦ				

0402. Служба ремонта и технического обслуживания						
0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания энергооборудования и обеспечения энергоресурсами						
0402.06.02. Участок ремонта энергооборудования (ЦШИ, ЦСДО, ЦПШО, ЦПШ)						
1726. Электротрагосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦРиГОЭ		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦРиГОЭ		
0402.03.01.01. Участок ремонта ковшей ККЦ и доменного производства и огнеупорных работ на участках производства электростали ККЦ						
0402.03.01. Отделение ремонта тепловых агрегатов ККЦ, ковшей доменного производства и ККЦ						
0402.03. Цех огнеупорных работ						
0402. Служба ремонта и технического обслуживания						
1511. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦОР		

Дата составления: 25.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности


(подпись)

Чебанов И.А.
(Ф.И.О.)

05.10.2023
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела оплаты труда



(подпись)

Воробьева Т.И.
(Ф.И.О.)

05.10.2023
(дата)

Специалист по охране труда отдела по ОТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Лисянская С.Ю. (Ф.И.О.)	05.10.2023 (дата)
Директор производственной службы (должность)	 (подпись)	Сушанский А.В. (Ф.И.О.)	05.10.2023 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "Мечел-Материалы" (должность)	 (подпись)	Ботто В.Н. (Ф.И.О.)	05.10.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	 (подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	25.09.2023 (дата)
4276 (№ в реестре)	 (подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	25.09.2023 (дата)
4267 (№ в реестре)	 (подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	25.09.2023 (дата)