

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговая компания «Якутутоль»

Наименование структурного подразделения, работого места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал АО ХК "Якутуголь" - Автобаза технологического автотранспорта					
<i>Автоколонна №1</i>					
5. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ 75306 № 106)	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно октябрь 2020 постоянно	а/к №1, РМТОиД а/к №1, РМТОиД, ЦГР а/к №1	
33. Водитель автомобиля (БелАЗ 75306 тягач-буксировщик № 175)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно постоянно постоянно	а/к №1, РМТОиД а/к №1, РМТОиД, ЦГР а/к №1	
80. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ - 75306 № 4103)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно постоянно постоянно	а/к №1, РМТОиД а/к №1, РМТОиД, ЦГР а/к №1	
82. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ-75306 № 4108)	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно декабрь 2020 постоянно	а/к №1, РМТОиД а/к №1, РМТОиД, ЦГР а/к №1	

Автоколонна №2					
56. Водитель автомобиля (БелАЗ - 548 гар. № 237)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно постоянно постоянно	a/к №2, РМТОиД a/к №2, РМТОиД, ЦТР a/к №2	a/к №2, РМТОиД
73. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (ХОЛПАК 830-Е № 4029)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно постоянно постоянно	a/к №2, РМТОиД a/к №2, РМТОиД, ЦТР a/к №2	a/к №2
75. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (ХОЛПАК 830-Е № 4031)	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта. При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	ноябрь 2020 постоянно	a/к №2, РМТОиД, ЦТР a/к №2	a/к №2
77. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (КОМАТСУ HD 785-7 № 402)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно постоянно постоянно	a/к №2, РМТОиД a/к №2, РМТОиД, ЦТР a/к №2	a/к №2
Тракторно-бульдозерный участок					
95. Машинист бульдозера 7 разряда (кабелеукладчик Д-355У-4 гаражный номер 318 (гос. номер 14 РС2013) на базе бульдозера)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно постоянно постоянно	ТБУ, РМТОиД ТБУ, РМТОиД, ЦТР ТБУ	ТБУ, РМТОиД
102. Машинист бульдозера 7 разряда Д-275 А-5 гар.№362	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта При работе на участках с повышенным	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно май 2020 постоянно	ТБУ, РМТОиД ТБУ ТБУ	ТБУ, РМТОиД

	содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания			
110. Машинист бульдозера 7 разряда (WD600-3 №3330)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня локальной вибрации Снижение повышенного уровня общей вибрации Защита от АПФД	постоянно	ТБУ, РМТОиД
113. Машинист бульдозера 7 разряда (WD600-3 №3333)	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно	ТБУ, РМТОиД
131. Машинист автогрейдера 6 разряда (Автогрейдер VOLVO G 976 № 871)	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно	ТБУ, РМТОиД
132. Машинист автогрейдера 6 разряда (Автогрейдер VOLVO G 976 № 873)	Проведение технического обслуживания (ТО) Выполнение ППР согласно графику ремонта При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно	ТБУ, РМТОиД
134. Водитель погрузчика 4 разряда (Погрузчик Bobcat S175 № 818)	Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно	ТБУ, РМТОиД
380. Машинист бульдозера 7 разряда (ЛЕВЕНERR PR 764 № 307)	Проведение технического обслуживания (ТО) Проведение текущего ремонта ТР При работе на участках с повышенным	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от АПФД	постоянно	ТБУ, РМТОиД

	содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	<i>Цех текущего ремонта</i>		
179А(180А; 181А; 182А; 183А; 184А; 185А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР
192А(193А; 194А; 195А). Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР
<i>Отдел главного механика</i>				
269. Машинист моечной установки 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГМ
378. Электротрогоазосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	ОГМ
381. Слесарь-ремонтник 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД Защита от повышенного уровня химического фактора Защита от АПФД	постоянно	ОГМ
<i>Ремонтная мастерская технического обслуживания и диагностики</i>				
230А(231А; 232А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	РМТОиД
236. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	РМТОиД
239. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	РМТОиД

Дата составления: 21.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер филиала АО ХК «Якутуголь» АТА

Сухарев В.П.
(подпись) 17.10.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный механик филиала АО ХК «Якутуголь» АТА
(подпись) Новиков А.Ю.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Начальник эксплуатационно-технологической службы и
безопасности движения филиала АО ХК «Якутуголь»
АТА

(подпись) Федоренко В.В.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Начальник службы по технике безопасности, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям филиала АО
ХК «Якутуголь» АТА

(подпись) Мельниченко Ю.Г.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Начальник юридического отдела дирекции по правовым
вопросам АО ХК «Якутуголь»

(подпись) Чеховская О.В.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Начальник сектора труда и заработной платы филиала
АТА отдела труда и заработной платы службы оплаты
труда управления по персоналу АО ХК «Якутуголь»

(подпись) Передельский Р.Э.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Специалист сектора кадрового администрирования отде-
ла по работе с персоналом управления по персоналу АО
ХК «Якутуголь»

(подпись) Пронина Н.Н.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Руководитель службы профилактики профзаболеваний,
специальной оценки условий труда и промсанитарии
управления охраны труда, промышленной безопасности
и экологии АО ХК «Якутуголь»

(подпись) Кобылинская С.М.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

Заместитель начальника испытательной лаборатории
филиала АО ХК "Якутуголь" УТК

(подпись) Резник И.В.
(ф.и.о.) 17.10.2019
(дата)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации Автобаза технологического автотранспорта
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Старший уполномоченный по охране труда и экологии первичной профсоюзной организации Автобаза технологического автотранспорта
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
Павлова С.И.

4276 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
Кузенкова В.В.

4267 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
Дмитриева Г.Е.

4284 _____ (№ в реестре) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
Островская Н.А.