

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организаций: Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>0412. Филиал АО ХК "Якутуголь" Обогатительная фабрика "Неронгринская"</b>					
<i>0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания</i>					
201416. Электромеханик по лифтам	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех ремонта и технического обслуживания	
<i>0402.05.01.01. Отделение главного механика</i>					
<i>0402.05.01.01. Участок планового ремонта</i>					
<i>0402.05.01.01. Группа по ремонту углеприема</i>					
201027. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	постоянно	Участок планового ремонта	
2014. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	постоянно	Участок планового ремонта	
2015. Электротягосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ	Защита от АЛФД	постоянно		

	органов дыхания			
2065. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
0402.05.01.01.02. Группа по ремонту обогревательного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20116. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
20133. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20135. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
20144. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20153. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок планового ремонта
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок планового ремонта

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20101. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
20102. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20104. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
20108. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20130. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
0402.05.01.01.03. Группа по ремонту сушильно-теплового оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта
20352. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Участок планового ремонта
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта

		органов дыхания			
20350. Отгнеупорщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной выбрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Участок планового ремонта	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
20192. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
20184. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
<i>0402.05.01.05. Группа вулканизации</i>					
20550. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
20216. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	

20367. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта
20313. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Участок планового ремонта
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Участок планового ремонта
20318. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Участок планового ремонта
20322. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Участок планового ремонта
0402.05.01.02. Участок капитальных и оперативных ремонтов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Участок планового ремонта
20505. Электротягозаварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
20525. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
20526. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов

20382. Электроргасварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
20389. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
20376. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
20369. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок капитальных и оперативных ремонтов
<i>0402.05.02. Отделение главного энергетика</i>				
<i>0402.05.02.01. Участок ремонта электрооборудования</i>				
20287. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок ремонта электрооборудования
20307. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок ремонта электрооборудования
20291. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок ремонта электрооборудования
<i>0402.05.02.02. Участок эксплуатации промышленных и аспирационных систем</i>				

20253. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок эксплуатации приточных и аспирационных систем
20254. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок эксплуатации приточных и аспирационных систем
<i>0403.01. Участок обогащения</i>				
2082. Аппаратчик углеобогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
2083. Аппаратчик углеобогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
2084. Аппаратчик углеобогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
2085. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
2087. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
20156. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
2078. Оператор пульта управления	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок обогащения
<i>0403.02. Сушильно-топочный участок</i>				
20353. Уборщик производственных и служебных помещений	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Сушильно-топочный участок
20356. Уборщик производственных и служебных помещений	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Сушильно-топочный участок
20357. Уборщик производственных и служебных помещений	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Сушильно-топочный участок

<i>0403.03. Участок комплекса погрузки энергетических углей</i>					
201133. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей	
201136. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей	
201145. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей	
202112. Оператор пульта управления	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей	
<i>0403.04. Участок углеприема</i>					
2058. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема	
2059. Оператор пульта управления	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема	
<i>0403.05. Участок по эксплуатации конвейерного транспорта</i>					
20971. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок по эксплуатации конвейерного транспорта	
20974. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок по эксплуатации конвейерного транспорта	
20208. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок по эксплуатации конвейерного транспорта	
20209. Машинист установок	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	постоянно	Участок по эксплуатации конвейерного транспорта	

обогащения и брикетирования	уровнем шума использовать СИЗ орга-	уровня шума		ерного транспорта
20211. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок по эксплуатации конвей- ерного транспорта
<i>0400. Управление по операци- онной деятельности</i>				
<i>0412. Филиал АО ХК "Якуту- голь" Обогатительная фабрика "Нерюнгринская"</i>				
<i>0402.05. Цех ремонта и техни- ческого обслуживания</i>				
<i>0402.05.02. Отделение главного энергетика</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех ремонта и технического об- служивания
2052. Электромеханик	нов службы			

Дата составления: 13.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Главный инженер филиала АО ХК «Якутуголь» ОФ «Нерюнгри-  
ская» управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Колесников А.М.

(ФИО)

(дата)

*17.11.2023*

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Главный старший энергетик отделения главного энергетика цеха ре-  
монта и технического обслуживания филиала АО ХК «Якутуголь»  
ОФ «Нерюнгриская» управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Стахов А.А.

(ФИО)

(дата)

*17.11.2023*

Ведущий юрисконсульт отдела по претензионно-исковой работе де-  
partmenta по правовым вопросам АО ХК «Якутуголь»

(должность)

(подпись)

Чеховская О.В.

(ФИО)

(дата)

*17.11.2023*

Главный специалист группы по охране труда отдела по охране труда  
и промышленной безопасности управления по операционной дея-  
тельности АО ХК «Якутуголь»

(должность)

(подпись)

Кобылинская С.М.

(ФИО)

(дата)

*17.11.2023*

Специалист отдела по работе с персоналом департамента по работе с

персоналом АО ХК «Якутуголь»

(должность)



Копылова Ю.В.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023

Главный специалист группы химического анализа аналитического участка отдела по контролю качества управления по операционной

деятельности АО ХК «Якутуголь»

(должность)



Артеменко Н.А.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023

Председатель первичной профсоюзной общественной организации  
Обогатительной фабрики «Неронпринская»

(должность)



Полутунин Д.А.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023

Член первичной профсоюзной общественной организации Обогати-  
тельный фабрики «Неронпринская»

(должность)



Кашаев Д.М.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023

Заместитель председателя первичной профсоюзной общественной  
организации Обогатительной фабрики «Неронпринская»

(должность)




Самокхвалов И.А.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298  
(№ в реестре)



Павлова С.М.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023

4284  
(№ в реестре)



Островская Н.А.  
(Ф.И.О.)  
(дата)

13.11.2023