

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организаций: Акционерное общество Холдинговая компания "Якутуоль"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>0400. Управление по операционной деятельности</b>					
0412. Филиал АО ХК "Якут-Юголь" Обогатительная фабрика "Нерюнгринская"					
0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания					
0402.05.01. Отделение газового механика					
0402.05.01.01. Участок планового ремонта					
0402.05.01.01.02. Группа по ремонту обогатительного оборудования					
201658. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
201659. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
20134. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта	
201666. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта	

		нов слуха		
		При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно
				Участок планового ремонта
0402.05.01.01.05. Группа 6 улька-низаций	20321. Машинист крана (крановщик) 5 разряд	Разработать и выполнить мероприятие по снижению уровня общей вибрации Разработать и выполнить мероприятие по снижению уровня локальной вибрации по снижению уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Участок планового ремонта Участок планового ремонта
0402.05.01.02. Участок капи-тальных и оперативных ремонтов	20375. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно
				Участок капитальных и оперативных ремонтов
20377. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряд		При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно
				Участок капитальных и оперативных ремонтов
20378. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряд		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно
				Участок капитальных и оперативных ремонтов
201667. Электрогазосварщик, б разряд		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно
				Участок капитальных и оперативных ремонтов
0402.05.02. Отделение газового энергетика				

<i>0402.05.02.01. Участок ремонта электрооборудования</i>				
20940. Электротесар по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок ремонта электрооборудования
20309. Электротесар по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок ремонта электрооборудования
<i>0402.05.02.02. Участок эксплуатации приточных и аспирационных систем</i>				
20247. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок эксплуатации приточных и аспирационных систем
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	
<i>0403. Производственный цех</i>				
<i>0403.01. Участок обогащения</i>				
20849. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
20088. Машинист установок обогащения и брикетирования 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	
<i>0403.03. Участок комплекса погрузки энергетических углей</i>				
20202. Грузчик	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей

Дата составления: 09.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер филиала АО ХК «Якутуголь»

Оф «Неронгринская»  
(подпись)

Федоров Вячеслав Леонидович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.01.2025  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Главный энергетик отделения главного энергетика  
цеха ремонта и технического обслуживания

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Ведущий юрик консультант отдела по претензионно-исковой работе департамента по правовым вопросам АО ХК «Якутуголь»

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Главный специалист группы по охране труда отдела по охране труда и промышленной безопасности АО ХК «Якутуголь»

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Ведущий специалист отдела по работе с персоналом департамента по работе с персоналом АО ХК «Якутуголь»

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Главный специалист группы химического анализа аналитического участка отдела по контролю качества АО ХК «Якутуголь»

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной общественной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной общественной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)


Член первичной профсоюзной общественной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики

  
(подпись) **23.01.2025**  
(дата)

Эксперт(эксперты) организаций, проводивший специальную оценку условий труда:

  
(подпись) **4298**  
(№ в реестре) **Павлова Светлана Ивановна**  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) **09.12.2024**  
(дата)

  
(подпись) **4276**  
(№ в реестре) **Кузенкова Вера Владимировна**  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) **09.12.2024**  
(дата)

4267  
{№ в реестре}  
  
Дмитриева Татьяна Евгеньевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
{подпись}

4284  
{№ в реестре}  
  
Островская Наталья Александровна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
{подпись}

09.12.2024  
{дата}

09.12.2024  
{дата}