

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговая компания "ЯКУТУГОЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по операционной деятельности АО ХК "Якутуголь"					
0410. Служба по обеспечению ремонтной продукцией					
0410.02 Участок по ремонту узлов и агрегатов					
91209. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
91216. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
91601. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
91220. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок по ремонту узлов и агрегатов	
0410.03. Механосборочный участок (МСУ)					
911653. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Механосборочный участок	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Механосборочный участок	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Механосборочный участок	

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Механосборочный участок
91034. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Механосборочный участок
91037. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Механосборочный участок
91061. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Механосборочный участок
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Механосборочный участок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Механосборочный участок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Механосборочный участок
0410.04 Участок по ремонту горного оборудования				
91464. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ защитные руки от вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
91608. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
	При работе с повышенным уровнем локальной вибрации использовать СИЗ защитные руки от вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Участок по ремонту горного оборудования
0410.05. Участок сварочных работ				

91247. Медник 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок сварочных работ
0410.06. Монтажно-наладочный участок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок сварочных работ
91605. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Монтажно-наладочный участок

Дата составления: 21.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер службы по обеспечению ремонтной продукцией

(должность)

(подпись)

Плотников Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник механосборочного участка службы по обеспечению ремонтной продукцией

(должность)

(подпись)

Каменчук Николай Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025

Ведущий юрист консульт отдела по претензионно-исковой работе департамента по правовым вопро-

сам

(должность)

(подпись)

Чеховская Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025

Ведущий специалист по промышленной безопасности отдела по охране труда и промышленной безопас-

ности

(должность)

(подпись)

Димурин Олег Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025

Специалист отдела по работе с персоналом департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Демидова Оксана Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025

Главный специалист группы химического анализа аналитического участка отдела по контролю каче-

ства

(должность)

(подпись)

Ярыныч Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

21.04.2025

Председатель первичной профсоюзной общественной организации Apparata управления АО ХК «Якутуголь»	(подпись)	Карпов Сергей Георгиевич	(дата)
Член первичной профсоюзной общественной организации Apparata управления АО ХК «Якутуголь»	(подпись)	Бондаренко Татьяна Ивановна	(дата)
Уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной общественной организации Apparata управления АО ХК «Якутуголь»	(подпись)	Овчинников Олег Александрович	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298	(подпись)	Павлова Светлана Ивановна	21.02.2025
4276	(подпись)	Кузенкова Вера Владимировна	21.02.2025
4267	(подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна	21.02.2025