

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь" - Дирекция по коммерческим вопросам</i>					
65А. Электрогазосварщик, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
61А. Электрогазосварщик, 7 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
63. Токарь, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
53. Плотник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
54. Оператор котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур			

Дата составления: 21.02.2018 г.