

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Департамент административно-хозяйственного обеспечения</i>					
<i>Отдел административного обеспечения</i>					
<i>Группа протокольного обеспечения</i>					
Управление по операционной деятельности					
<i>Обогащательная фабрика "Нерюнгеринская"</i>					
<i>Производственный цех</i>					
<i>Группа старшего механика</i>					
398. Машинист крана (крановщик) 3 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Группа старшего механика	
	Использование средств индивидуальной защиты проведение, производственного контроля	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Группа старшего механика	
	Использование средств индивидуальной защиты, проведение производственного контроля	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Группа старшего механика	
<i>Энергетическая группа</i>					
<i>Участок обогащения</i>					
80А(81А). Аппаратчик углеобогащения 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок обогащения	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения	
90А (91А; 92А; 93А; 94А; 95А). Машинист установок обогащения и брикетирования 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения	
349А (392А; 393А; 394А; 395А). Уборщик производственных помещений 2 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения	

396. Старший мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
397. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения
<i>Группа старшего механика</i>				
391. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Группа старшего механика
<i>Сушильно-топочный участок</i>				
172А (173А; 174А; 175А). Машинарист сушильной установки 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Сушильно-топочный участок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Сушильно-топочный участок
404. Огнеупорщик, 4 разряда		Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Сушильно-топочный участок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Сушильно-топочный участок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Сушильно-топочный участок
<i>Участок комплекса погрузки энергетических углей</i>				
208А(209А). Машинист установок обогащения и брикетирования 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей
400. Оператор пульта управления, 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей
401. Оператор пульта управления, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей
402. Контролер углеприема, 2 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей
<i>Департамент технического развития</i>				

Отдел по техническому сопровождению и анализу производства							
Группа по техническому сопровождению и анализу обогащения							
Проектно-конструкторский отдел							
Техническая служба							
Департамент ремонта и технического обслуживания							
Отдел планирования и проведения ремонтов							
48. Инженер по ремонту	Присвоить код согласно выполняемой работе	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020	Отдел оплаты труда Департамента по работе с персоналом			
50. Инженер по ремонту	Присвоить код согласно выполняемой работе	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020	Отдел оплаты труда Департамента по работе с персоналом			
Хозяйственная служба							
54. Заместитель директора по общим вопросам	Переименовать должность согласно присвоенного кода или присвоить код согласно указанной должности	Выполнение требований нормативных документов.	4 квартал 2020	Хозяйственная служба			
Цех комплекс переработки энергетических углей (КПЭУ)							
217А (218А; 219А; 220А; 221А; 222А; 223А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей			
228А(229А). Электрогазосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей			
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей			
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок комплекса погрузки энергетических углей			
	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020	Отдел оплаты труда Департамента по работе с персоналом			
Специализированный участок по ремонту технологического обо-							

рудования основного производства								
403. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 6 разряда <i>Электрицех</i>	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Специализированный участок по ремонту технологического оборудования основного производства				
299. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда <i>Цех МТР и НО</i>	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Специализированный участок по ремонту технологического оборудования основного производства				
<i>Участок по капитальному ремонту технологического оборудования основного производства</i>								
369. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех монтажа, демонтажа, ремонта и наладки оборудования				
379. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех монтажа, демонтажа, ремонта и наладки оборудования				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех монтажа, демонтажа, ремонта и наладки оборудования				
<i>Служба по реконструкции и ремонту оборудования</i>								

Дата составления: 23.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер АО ХК "Якутуголь-ОФ" "Нерюнгринская"

(должность)

(подпись)

Колесников А.М.

(Ф.И.О.)

18.11.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по реконструкции и ремонту оборудования филиала АО ХК "Якутуголь" ОФ "Нерюнгринская"

(должность)

(подпись)

Гладких И.В.

(Ф.И.О.)

18.11.2020

(дата)

Старший энергетик Энергетической группы Обогательная фабрика "Нерюнгринская" Управление по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Стахов А.А.

(Ф.И.О.)

18.11.2020

(дата)

<p>Специалист по оплате труда отдела оплаты труда департамента по работе с персоналом АО ХК "Якутуголь"</p>		<p>Макогон О.В. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Ведущий специалист отдела кадрового администрирования департамента по работе с персоналом АО ХК "Якутуголь"</p>		<p>Плиненко Н.И. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Ведущий юрист-консульт отдела по претензионно-исковой работе департамента по правовым вопросам АО ХК "Якутуголь"</p>		<p>Чеховская О.В. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Главный специалист группы по охране труда отдела по охране труда и промышленной безопасности АО ХК "Якутуголь"</p>		<p>Кобылинская С.М. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Заместитель начальника испытательной лаборатории филиала ОАО ХК "Якутуголь" УТК</p>		<p>Илларионова Н.А. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Председатель первичной профсоюзной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики</p>		<p>Полунин Д.А. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Заместитель председателя первичной профсоюзной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики</p>		<p>Храпейчук А.Н. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>
<p>Старший уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации Нерюнгринская обогатительная фабрика</p>		<p>Береза В.А. (Ф.И.О.)</p>	<p>18.11.2020 (дата)</p>