

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
0401.01. Исследовательско-технологический отдел. 0401. Департамент технического развития					
0402.03.03. Участок по ремонту нагревательных устройств прокатного производства 0402.03. Цех огнеупорных работ 0402. Служба ремонта и технического обслуживания					
625А(626А; 627А; 628А; 629А; 630А; 631А). Огнеупорщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦОР	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	ЦОР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦОР	
0402.05.05.03. Участок переработки электросталеплавильных и конверторных шлаков. 0402.05.05. Отделение ремонта оборудования (ЦПШ). 0402.05. Цех ремонта и технического обслуживания механооборудования. 0402. Служба ремонта и технического обслуживания.					
940. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦПШ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
0403.03.01.05. Группа по обслуживанию ЦПШО. 0403.03.01. Автоколонна №1. 0403.03. Автотранспортный цех. 0403. Производственная служба					
1601. Машинист экскаватора, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШО	
	Произвести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	ЦПШО	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	ЦПШО	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШО	
	Присвоить код согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	Февраль 2023	Отдел нормирования	
1607. Машинист экскаватора, 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШО	
	Произвести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	ЦПШО	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	ЦПШО	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШО	
	Присвоить код согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	Февраль 2023	Отдел нормирования	
0403.03.02 Автоколонна №2. 0403.03. Автотранспортный цех. 0403. Производственная служба					
1699. Водитель автомобиля	Произвести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	Автоколонна №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	Автоколонна №2	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Автоколонна №2	
1700. Водитель автомобиля	Произвести обтяжку и регулировку элементов привода передвигания	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	Автоколонна №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	Автоколонна №2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Автоколонна №2	
<i>0403.04.01. Помольно-обжиговой участок. 0403.04. Цех шихтовых изделий. 0403. Производственная служба</i>					
1321. Машинист мельниц, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦШИ	
	Произвести обтяжку и регулировку элементов привода передвигания. Перетяжка болтовых соединений.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	ЦШИ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦШИ	
<i>0403.07.01.01. Группа переработки легированной металлошихты. 0403.07.01. Участок №1 переработки металлошихты. 0403.07. Цех подготовки шихты. 0403. Производственная служба</i>					
1704. Машинист крана металлургического производства, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
1705. Прессовщик лома и отходов металла, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
<i>0403.07.01.03. Группа по обслуживанию огнерезного участка №3. 0403.07.01. Участок №1 переработки металлошхты. 0403.07. Цех подготовки шхты. 0403. Производственная служба</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	
863. Машинист крана (крановщик)	Провести проверку и центровку приводов механизма подъема и передвижения крана	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в месяц	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
<i>0403.07.02.02. Группа переработки углеродистой металлошхты. 0403.07.02. Участок №2 переработки металлошхты. 0403.07. Цех подготовки шхты. 0403. Производственная служба</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	ЦПШ	
1698. Машинист крана металлургического производства, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрацией использовать СИЗ защиты рук	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ЦПШ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦПШ	
<i>0403.12. Участок по брикетированию сырья. 0403. Производственная служба</i>					

1709. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный), 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
1710. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
1711. Электрогазосварщик ручной сварки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	УБС	
1712. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
1713. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный), 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
1714. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
1715. Прессовщик лома и отходов металла, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	УБС	
1716А(1717А; 1718А; 1719А). Прессовщик лома и отходов металла, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
1720. Прессовщик лома и отходов металла, 2 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	
0403.05.01. Участок обжиги извести №1 (шахтные печи) и дробления известняка. 0403.05.	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	УБС	

Цех смолодоломитовых огнеупоров. 0403. Производственная служба					
1261А(1262А; 1263А; 1264А). Транспортёрщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСДО	
	Произвести обтяжку и регулировку элементов привода передвижения. Перегрузка болтовых соединений.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	1 раз в месяц	ЦСДО	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦСДО	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦСДО	

Дата составления: 30.01.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор производственной службы
(должность)


(подпись)

Сушанский А.В.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

и.о.начальника ООТ и ПБ
(должность)

Калиниченко А.А.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела оплаты труда
(должность)

Воробьева Т.И.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Игнатченко Н.А.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Лисянская С.Ю.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "Мечел-Материалы"
(должность)

Ботто В.Н.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Представитель профсоюзного комитета ППОР
(должность)




Зисман А.В.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298
(№ в реестре)



Павлова С.И.
(Ф.И.О.)

30.01.2023
(дата)

4276
(№ в реестре)



Кузенкова В.В.
(Ф.И.О.)

30.01.2023
(дата)

4267
(№ в реестре)



Дмитриева Т.Е.
(Ф.И.О.)

30.01.2023
(дата)