

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Братский завод ферросплавов"


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0403.05. Отделение подготовки производства и отгрузки готовой продукции</i>					
101. Мастер смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
<i>0411. Обособленное подразделение (г.Нижеудинск)</i>					
199. Старший механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
200. Главный маркшейдер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
206. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы 6 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
207. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы 6 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	

219. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
220. Слесарь по ремонту автомобилей (электрик) 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
221. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
205. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы 6 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I квартал 2026г.	Руководитель ОП УВАТ г.Нижеудинск	
<i>0600. Отдел по работе с персоналом</i>					
<i>0402.04.01. Участок ремонта и обслуживания металлургического оборудования плавильного цеха</i>					
371. Инженер-гидравлик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник отделения – главный механик ООО «БЗФ»	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник отделения – главный механик ООО «БЗФ»	

Дата составления: 24.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по ОД ООО "БЗФ" (должность)		Липовских Павел Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.2025 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Директор ПС ООО "БЗФ" (должность)		Астахов Александр Вячеславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.25 (дата)
Главный специалист ГОТ и ПБ ООО "БЗФ" (должность)		Горбунов Александр Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.25 (дата)
Начальник ОРП ООО "БЗФ" (должность)		Коцюруба Марина Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.25 (дата)
Зам. председателя ППО ГМПР в ОАО «БрАЗ» (должность)		Дементьев Павел Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.2025 (дата)
Председатель профсоюзной организации ООО "БЗФ" (должность)		Райковецкий Вячеслав Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.2025 (дата)
Начальник ОКБ ООО "БЗФ" (должность)		Жидовкин Владимир Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	11.12.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4298 (№ в реестре)		Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.11.2025 (дата)
4276 (№ в реестре)		Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.11.2025 (дата)
4267 (№ в реестре)		Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.11.2025 (дата)

