

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Московский коксогазовый завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
756. Директор Управления	Присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	2027	Руководитель подразделения	
<i>Департамент по производству</i>					
<i>Угледоготовительное отделение</i>					
<i>Участок углеприема</i>					
11. Машинист питателя, 2 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для снижения повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Руководитель подразделения	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Руководитель подразделения	
2. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
<i>Железнодорожное отделение</i>					
<i>Участок эксплуатации</i>					
359. Составитель поездов, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
	Обеспечить выдачу СИЗ для снижения повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Руководитель подразделения	
<i>Коксовый цех</i>					
<i>Участок коксовых печей и коксосортировки</i>					
35. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	

84. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
<i>Участок регулировки и обогрева коксовых печей</i>					
43. Кабинщик-кантовщик, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
<i>Отделение улавливания</i>					
<i>Участок конденсации и улавливания бензола</i>					
133. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
<i>Департамент ремонта, технического обслуживания и энергообеспечения</i>					
<i>Цех ремонта и технического обслуживания механооборудования</i>					
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания углекоксового и химического цехов</i>					
<i>Участок ремонта и технического обслуживания Оборудования Отделения Улавливания</i>					
170. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания Оборудования Коксовых печей</i>					
113. Электрогазосварщик, занятый на горячих участках работ, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Руководитель подразделения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Руководитель подразделения	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Руководитель подразделения	


Отделение стационарного ремонта					
Участок механический					
Цех энергообеспечения, ремонта и технического обслуживания электрооборудования					
600. Специалист	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	2027	Руководитель подразделения	
Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования					
Участок ремонта и технического обслуживания электрооборудования					
278. Намотчик катушек и секций электрических машин, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
Участок по контролю качества					
Группа технического контроля					
237. Специалист по качеству продукции	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Руководитель подразделения	
	Присвоить код по ОК 016-2025 - 203634	Выполнение требований нормативных документов	2027	Руководитель подразделения	
Группа технического развития					
740. Главный специалист	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-2025	Выполнение требований нормативных документов	2027	Руководитель подразделения	

Дата составления: 02.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Силин Денис Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


10.06.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Департамента по производству

(должность)



(подпись)

Кулаев Юрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.06.2026

(дата)

Директор Департамента ремонта, технического обслуживания и энергообеспечения (должность)		Гулай Игорь Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2026 (дата)
Начальник отдела по работе с персоналом (должность)		Семкина Вера Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2026 (дата)
Начальник отдела по правовым вопросам (должность)		Исупова Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2026 (дата)
Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности (должность)		Панов Виталий Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2026 (дата)
Член Профкома ППО ГМПР "Московский коксогазовый завод" (должность)		Колпаков Андрей Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.06.2026 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4298 (№ в реестре)		Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.06.2026 (дата)
4276 (№ в реестре)		Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.06.2026 (дата)
4267 (№ в реестре)		Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.06.2026 (дата)