

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Филиал АО ХК "Якутуголь" <i>Автомобильно-технологического автотранспорта</i> <i>Автомобиль №1</i></p>					
<p>33. Водитель автомобиля (БелАЗ 75306 тягач-буксировщик № 175)</p>	<p>Проведение технического обслуживания (ТО).</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1, РМТОиД</p>	
	<p>Проведение текущего ремонта ТР.</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1, РМТОиД, ЦТР</p>	
<p>89. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ-75306 № 4198)</p>	<p>Проведение технического обслуживания (ТО).</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1, РМТОиД</p>	
	<p>Проведение текущего ремонта ТР.</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1, РМТОиД, ЦТР</p>	
	<p>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</p>	<p>Защита от АПФД</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1</p>	
<p>90. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ-75306 № 4199)</p>	<p>Проведение технического обслуживания (ТО).</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1, РМТОиД</p>	
	<p>Проведение текущего ремонта ТР.</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №1, РМТОиД, ЦТР</p>	
<p><i>Автомобиль №2</i> 43. Водитель автомобиля (БелАЗ - 75131 гар. № 2066) автоцистерна на базе автомобиля БелАЗ-75131</p>	<p>Проведение технического обслуживания (ТО).</p>	<p>Снижение повышенного уровня общей вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №2, РМТОиД</p>	
	<p>Проведение текущего ремонта ТР.</p>	<p>Снижение повышенного уровня локальной вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>а/к №2, РМТОиД, ЦТР</p>	

44. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ - 75131 гар. № 20677)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
45. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ - 75131 гар. № 2068)	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Выполнение ППР согласно графика ремонта.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	04.2021	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
46. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ - 75131 гар. № 2069)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Выполнение ППР согласно графика ремонтов.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	03.2021	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
48. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (БелАЗ - 75131 гар. № 2071)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Выполнение ППР согласно графика ремонтов.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	09.2021	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	а/к №2	
50. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7548А гар. № 294)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
56. Водитель автомобиля (БелАЗ - 548 гар. № 237)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
60. Водитель автомобиля (БелАЗ - 75145 гар. № 2056)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	

	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
68. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (ХОЛПАК 830-Е № 4024)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
72. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (ХОЛПАК 830-Е № 4028)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
75. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (ХОЛПАК 830-Е № 4031)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
77. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе из разреза (КОМАТСУ HD 785-7 № 402)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
150. Водитель автомобиля (БелАЗ-7958 гаражный номер 888 (гос. номер 14 РА 8623))	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
151. Водитель автомобиля (БелАЗ-7523 УМП-1 А № 589)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	а/к №2, РМТОиД, ЦТР	
<i>Тракторно-бульдозерный участок</i>					

95. Машинист бульдозера 7 разряда (кабелеукладчик Д-355У-4 гаражный номер 318 (гос. номер 14 РС2013) на базе бульдозера)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
97. Машинист бульдозера 7 разряда (кабелеукладчик Д-355У-4 гаражный номер 321 (гос. номер 14 РС2027) на базе бульдозера)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
102. Машинист бульдозера 7 разряда (Д-275-А-5 №362)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
103. Машинист бульдозера 7 разряда (Д-275-А-5 №363)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
108. Машинист бульдозера 7 разряда (САТЕРПЛЛАР Д9К №303)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
111. Машинист бульдозера 7 разряда (ВД600-3 №331)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	

	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
113. Машинист бульдозера 7 разряда (ШД600-3 № 333)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
125. Водитель погрузчика 5 разряда (Машина забоечная МЗШ на базе фронтального погрузчика ТО-18Б.3 № 834)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
126. Водитель погрузчика 5 разряда (Погрузчик фронтальный АМКОДОР-333В № 851)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
132. Машинист автогрейдера 6 разряда (Автогрейдер VOLVO G 976 № 873)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
133. Водитель погрузчика 4 разряда (Погрузчик CAT-272C № 872)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
136. Машинист экскаватора 5 разряда (Экскаватор САТЕРПИЛАР № 850)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
138. Водитель погрузчика 5 ряда (Пяттибуун (шинный манипулятор) № 902)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
139. Водитель погрузчика 5 ряда (Пяттибуун (шинный манипулятор) № 920)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение текущего обслуживания ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
140. Водитель автомобиля (Урал-4320 УРБ-2-А № 843)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
145. Водитель автомобиля (МАЗ-551605-МСЗ-16 гаражный номер 841)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
146. Водитель автомобиля (МАЗ-551605 МСЗ-16ПШМАЗ51605 государственный номер Х 986 ВТ) гар. № 890	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего обслуживания ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
147. Водитель автомобиля (КамАЗ 6520 МЗ-ЗБ 15 № 8577)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	Проведение текущего обслуживания ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	

148. Водитель автомобиля (Ма-594351(МЗ-ЗБ-15-КМ-01) на шасси КамАЗ № 860)	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
149. Водитель автомобиля (Ма-шина смесительно-зарядная МСЗ-16 Гр на базе КамАЗ-6540-62 гаражный номер 859 (гос. номер Н 912 КВ))	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
347. Тракторист 6 разряда (Тру-боукладчик ТГ-124 гаражный номер 358 (гос. номер 14 РМ 1351) на базе трактора)	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
367. Машинист экскаватора 5 разряда (Komatsu РС -300-7) гар. номер 875	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
352. Машинист бульдозера 7 разряда, Liebherr PR764 гар. № 300	Проведение текущего обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД, ЦТР	
382. Машинист бульдозера 7 разряда (САТЕРПЛЛАР D9R №305)	Проведение текущего обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
384. Водитель погрузчика 6 разряда (Погрузчик фронтальный	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ТБУ, РМТОиД	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ТБУ	

SHANTUI SL50W-2 гаражный № 835)								
	Проведение текущего ремонта ТР.		Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно			ТБУ, РМТГиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД					
386. Вольтель погрузчика 5 разряда (33.00/40.00) на базе телескопического погрузчика Magpi НТН 16.10, гаражный № 921	Проведение технического обслуживания (ТО).		Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно			ТБУ, РМТГиД	
	Проведение текущего ремонта ТР.		Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно			ТБУ, РМТГиД, ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ТБУ	
<i>Цех текущего ремонта</i>								
160. Вулканизаторщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	
165. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	
167. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	
168А(169А). Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	
179А(180А; 181А; 182А; 183А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	
189. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	
190. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.		Защита от повышенного уровня шума	постоянно			ЦТР	
192А(193А; 194А; 195А). Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания		Защита от АПФД	постоянно			ЦТР	

200. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
202. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 7 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
205. Токарь 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
206. Токарь 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
209. Электротехник 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
210. Электротехник 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	ЦТР	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦТР	
344. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
370. Вулканизаторщик 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦТР	
Ремонтная мастерская технического обслуживания и диагностики (РМТОиД)					
228А(390А). Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	

229А(230А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
233. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
234. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
236. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
238. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
240. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
241. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
242А(243А; 244А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
245. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
246. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 7 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	РМТОиД	
247. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	РМТОиД	
Служба ремонтной и технической обслуживания	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	РМТОиД	

351. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	СРТО	
<i>Отдел главного механика</i>					
269. Машинист компрессорных установок 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГМ	
270. Машинист моечной установки 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГМ	
272. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ОГМ	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ОГМ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГМ	
274. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГМ	
	Проведение технического обслуживания (ТО).	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	ОГМ	
	Проведение текущего ремонта ТР.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	ОГМ	
277. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГМ	
278А(391А; 392А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГМ	
280А(388А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГМ	
<i>Отдел главного энергетика</i>					
287. Слесарь-сантехник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГЭ	

289. Слесарь-сантехник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГЭ	
291. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГЭ	
293. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГЭ	
294. Электротгозосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГЭ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГЭ	
295. Электротгозосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГЭ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума, использовать СИЗ органов слуха.	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ОГЭ	
297. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГЭ	
298. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГЭ	
300. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ОГЭ	

Дата составления: 04.09.2020