

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговой компании "Якутуголь".

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал Акционерного общества холдинговой компании "Якутуголь" - ОФ "Нерюнгринская"					
Цех обогащения					
87А(88А). Машинист установок обогащения и брикетирования 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех обогащения	
90А(91А; 92А; 93А; 94А; 95А). Машинист установок обогащения и брикетирования 3 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Цех обогащения	
101А(102А; 104А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех обогащения	
105А(106А; 108А; 109А; 110А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Цех обогащения	
153А(155А). Электротрогазосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех обогащения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Цех обогащения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех обогащения	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех обогащения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Цех обогащения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех обогащения	

Цех комплекса погрузки энергетических углей				
208А(209А). Машинист установок обогащения и брикетирования 4 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Цех комплекса погрузки энергетических углей
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех комплекса погрузки энергетических углей
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех комплекса погрузки энергетических углей
Электротролл				
309. Электротясарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	электроцех
Специализированный участок по ремонту технологического оборудования основного производства				
321. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Цех МДРиНО
	При работе использовать СИЗ рук (вibrationные перчатки)	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Цех МДРиНО
Цех МДР и НО. Участок по капитальному ремонту технологического оборудования основного производства				
375. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Цех МДРиНО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех МДРиНО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	МДРиНО
377. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	МДРиНО

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	МДРИНО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех МДРИНО
378. Слесарь по обслуживанию б раз- и ремонту оборудования б раз- ряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	постоянно	Цех МДРИНО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех МДРИНО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех МДРИНО
<i>Проектно-конструкторский отдел</i>				

Дата составления: 09.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
директора

Г.А.Колесников

(подпись) _____ ф.и.о. _____
А.М.Колесников _____ (дата) _____

Защита от повышенного
уровня шума

Г.А.Колесников

(подпись) _____ ф.и.о. _____
А.М.Колесников _____ (дата) _____

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (по реконструкции и ремонту оборудования)

И.В.Гладких

(подпись) _____ ф.и.о. _____
И.В.Гладких _____ (дата) _____

Емельянов А.В.

А.В.Емельянов

(подпись) _____ ф.и.о. _____
А.В.Емельянов _____ (дата) _____

Заместитель начальника испытательной лаборатории

И.В.Резник


(подпись) _____ ф.и.о. _____
И.В.Резник _____ (дата) _____

Чеховская О.В.

О.В.Чеховская

(подпись) _____ ф.и.о. _____
О.В.Чеховская _____ (дата) _____

Начальник сектора труда и заработной платы филиалов ОФ "Нерюнгринская", ПТУ, УТК отдела труда и заработной платы службы оплаты труда управления по персоналу


Макогон О.В.
(подпись)

30.02.19
(дата)

Ведущий специалист сектора кадрового администрирования отдела по работе с персоналом управления по персоналу


Плинченко Н.И.
(подпись)


30.02.19
(дата)

Руководитель службы профилактики профзаболеваний, специальной оценки условий труда и промсанитарии управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии


Кобылинская С.М.
(подпись)


30.02.19
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики


Полунин Д.А.
(подпись)


30.02.19
(дата)

Старший уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики


Берсова В.А.
(подпись)


30.02.19
(дата)

Член первичной профсоюзной организации Нерюнгринской обогатительной фабрики


Данилова В.П.
(подпись)

30.02.19
(дата)

Эксперг(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


Павлова С.И.
(подпись)

02.04.2019
(дата)


Кузенкова Б.В.
(подпись)

09.07.2019
(дата)


Дмитриева Г.Е.
(подпись)

09.04.2019
(дата)