

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0413. Филиал АО ХК "Якутуголь" Угольный разрез "Джебарики-Хая"</i>					
<i>0403.02. Горный участок</i>					
401049. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Горный участок	
	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Горный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2023	Горный участок	
40575. Взрывник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Горный участок	
40577. Мастер горный ВМ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Горный участок	
40158. Машинист экскаватора	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Горный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2023	Горный участок	
4066. Машинист экскаватора	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Горный участок	
	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Горный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2023	Горный участок	
4084. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Горный участок	
4087. Мастер горный	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Горный участок	

4088. Машинист экскаватора	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Горный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Горный участок	
4089. Машинист буровой установки	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Горный участок	
401116. Машинист буровой установки	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Горный участок	
0403.01. Автотранспортный участок					
40564. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
40565. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
40566. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
40569. Машинист бульдозера	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
40570. Машинист дробильно-грузочного агрегата	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Автотранспортный участок	
40572. Слесарь по ремонту автомобилей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
40573. Слесарь по ремонту автомобилей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
40154. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
40155. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
40157. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	

40159. Капитан-механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
40160. Старший моторист-рулевой	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
40162. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
40163. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	II кв. 2023	Автотранспортный участок	
40164. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2023	Автотранспортный участок	
40165. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижения повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	II кв. 2023	Автотранспортный участок	
40167. Водитель погрузчика	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	II кв. 2023	Автотранспортный участок	
401115. Водитель погрузчика	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	II кв. 2023	Автотранспортный участок	
40168. Водитель автомобиля	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
40169. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
4030. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
4056. Старший моторист-рулевой	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	

4057. Капитан-механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
4061. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
401117. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
4062. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2023	Автотранспортный участок	
4063. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
4064. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	II кв. 2023	Автотранспортный участок	
4065. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
4068. Машинист бульдозера	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
4069. Машинист бульдозера	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
401114. Машинист бульдозера	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
4074. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ПГР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	

4078. Водитель автомобиля	Выполнение ППР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	I кв. 2023	Автотранспортный участок	
4079. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
4080. Водитель автомобиля	Проведение технического обслуживания (ТО)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автотранспортный участок	
	Выполнение ППР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	II кв. 2023	Автотранспортный участок	
31368. Водитель погрузчика	Выполнение ППР согласно графика ремонтов	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	IV кв. 2023	Автотранспортный участок	
4083. Слесарь по ремонту автомобилей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Автотранспортный участок	
<i>0402.06. Энергетическая группа</i>					
401002. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40556. Машинист двигателей внутреннего сгорания	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40557. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
40558. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40559. Электросварщик ручной сварки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
40560. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	

40561. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40562. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40563. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40103А(40104А; 40105А). Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
40109. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельная	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
40110. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
40111. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40112. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40113. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40115. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	

40116. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40118. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40119. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40120. Электросварщик ручной сварки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
40121. Электросварщик ручной сварки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Энергетическая группа	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	Постоянно	Энергетическая группа	
40122. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40123. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
40126. Машинист двигателей внутреннего сгорания	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
4099. Главный энергетик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Энергетическая группа	
0402.05. Группа главного механика					

40100. Главный механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Группа главного механика	
401113. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Группа главного механика	
4085. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Группа главного механика	
<i>1204. Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая</i>					
40582. Уборщик производственных и служебных помещений	Переименовать профессию в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по общепрофессиональным профессиям рабочих	Выполнение требований нормативных документов	I кв. 2023	Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая	
40106. Уборщик производственных и служебных помещений	Переименовать профессию в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по общепрофессиональным профессиям рабочих	Выполнение требований нормативных документов	I кв. 2023	Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая	
40117. Уборщик производственных и служебных помещений	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая	
	Переименовать профессию в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по общепрофессиональным профессиям рабочих	Выполнение требований нормативных документов	I кв. 2023	Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая	
40139А(40140А). Уборщик производственных и служебных помещений	Переименовать профессию в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по общепрофессиональным профессиям рабочих	Выполнение требований нормативных документов	I кв. 2023	Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая	
4082. Уборщик производственных и служебных помещений	Переименовать профессию в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по общепрофессиональным профессиям рабочих	Выполнение требований нормативных документов	I кв. 2023	Группа административно-хозяйственного обеспечения п. Джебарики-Хая	

Дата составления: 09.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала

(должность)

Algaev

(подпись)

Алгаев Р.И.О.

(Ф.И.О.)

29.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий юрисконсульт отдела по претензионно-исковой работе департамента по правовым вопросам АО ХК "Якутуголь"

(должность)

(подпись)

Чеховская О.В.

(Ф.И.О.)

29.12.2022г.

(дата)

Ведущий специалист по охране труда группы по охране труда отдела по охране труда и промышленной безопасности управления по операционной деятельности АО ХК "Якутуголь"

(должность)

(подпись)

Тяжелников Ю.М.

(Ф.И.О.)

29.12.2022г.

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Угольного разреза "Джебарики-Хая"

(должность)

(подпись)

Тишурова Н.М.

(Ф.И.О.)

29.12.2022г.

(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации Угольного разреза "Джебарики-Хая"

(должность)

(подпись)

Местников Н.В.

(Ф.И.О.)

29.12.2022г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

09.12.2022

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

09.12.2022

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

09.12.2022

(дата)